


## Laminator EASYLAM - 160C Classico Line

Der **EASYLAM-160C CLASSICO-Line** ist ein großformatiger Kaltlaminator, dessen Teile der Konstruktion ähnlich aufgebaut sind wie der EMBLEM Avantgarde. Das Gestell des Laminators hat das gleiche Design wie der MediaTrim MT 230m - die „CLASSICO-line“ besteht damit vorerst aus 2 Produkten. Der Stand ist optional - ebenso die dritte Achse. Bei einer Verarbeitungsbreite von 1640 mm mit perfekter Technik bietet diese Maschine die optimale Finishing-Lösung für die professionelle Herstellung von Klebmontagen, Versiegelungen, sowie für ein- und beidseitig aufbringbare Lamine.



The **EASYLAM-160C CLASSICO-Line** is a large format cold laminator. Some parts of the construction are similar to the EMBLEM Avantgarde. The stand of the laminator has the same design like the MediaTrim MT 230m - the „CLASSICO-line“. The stand is optional - also the third axis. Processing versatility of 1640 mm and best technical components makes this EASYLAM 160C a professional lamination machine for mounting, sealing and both-side lamination process.

Das Öffnen und Schließen der Walzen geschieht elektrisch und wird mit einer Leuchtdiodenskala kontrolliert. Ein Sensor verhindert Drucküberlastung und Beschädigung.



To open and close the roller is done by electrical drive and controlled by a illuminating diode. A special sensor is protecting EASYLAM 160C against over pressure and damage.

<b>Technische Daten / Technical Features</b>	
<b>Laminatrollenbreite max. / max. width of lamination-film-roll</b>	1640 mm
<b>Verarbeitungsbreite / max. working width</b>	1640 mm
<b>Material der Walze / type of roll</b>	Gummi
<b>Walzenöffnung max. / max. opening</b>	35 mm
<b>max. Laminiergeschwindigkeit / max. speed</b>	6 m/min
<b>motor-unterstütztes Öffnen und Schliessen der Walzen / motor-driven open and close the rolls</b>	ja / yes
<b>Gewicht / Weight</b>	160 kg
<b>Abmessungen / Dimensions BxTxH / WxDxH</b>	175 x 75 x 130 cm

**DATAWORKS**  
PRINT & CUT AUTOMATION

Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.